

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 22»

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | напряженность трудового процесса | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--------------------|----------------------|--------------------------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|------------------------|-------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|--|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | аэроакустические факторы | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электromaгнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | | световая среда | тяжесть трудового процесса | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | Общеполитический медицинский персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рабочее место главного врача; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 8 | 8 | |
| 2 | Рабочее место заместителя главного врача по медицинской части; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 8 | 8 | |
| 3 | Рабочее место заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности и контролю качества; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 8 | 8 | |
| 4 | Рабочее место главной медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 8 | 8 | |
| 5 | Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | |
| 6 | Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | |
| 7 | Рабочее место медицинской сестры; | 1 | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| 21 | Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | |
| 22 | Рабочее место инструктора по лечебной физкультуре; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | |
| | Отделение медицинской реабилитации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Рабочее место заведующего отделением - врач-терапевт; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | |
| 24 | Рабочее место врача - невролог; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | | |
| 25 | Рабочее место врача по лечебной физкультуре; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | | | |
| 26 | Рабочее место врача-рефлексотерапевта; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | | | |
| 27 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | | | |
| 28 | Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | | | |
| 29 | Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | | | |
| 30 | Рабочее место инструктора по лечебной физкультуре; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | | | |
| | Дневной стационар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Рабочее место заведующего дневным стационаром - врач - терапевт; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | | |
| 32 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
| 60 | Рабочее место врача - эпидемиолог; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 61 | Рабочее место врача - инфекционист; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.2 | 7.2 |
| 62 | Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 63 | Рабочее место врача - аллерголог-иммунолог; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 64 | Рабочее место медицинской сестры процедурной; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 65 | Рабочее место врача функциональной диагностики; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 66 | Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 67 | Рабочее место врача - физиотерапевт; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 68 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 69 | Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 70 | Рабочее место медицинской сестры по массажу; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 71 | Рабочее место медицинской сестры по массажу; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |
| 72 | Рабочее место медицинской сестры по массажу; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Рабочее место санитарки; Особенности трудового процесса, рентгеновская установка | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 86 | Клинико-диагностическая лаборатория Рабочее место заведующего отделением - врач клинической лабораторной диагностики; Система ответственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | 4 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 87 | Рабочее место медицинского лабораторного техника; Система ответственного освещения, особенности трудового процесса | 3 | - | 4 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 88 | Рабочее место лаборанта; Система ответственного освещения, особенности трудового процесса | 3 | - | 4 | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 89 | Рабочее место санитарки; Особенности трудового процесса | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 90 | Рабочее место санитарки | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 91 | Общеполитический немедицинский персонал Рабочее место заместителя главного врача по экономическим вопросам; Система ответственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 92 | Рабочее место начальника отдела организации закупок; Система ответственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 93A | Рабочее место экономиста; Система ответственного освещения | 1 | - | - | - | 94A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 95 | Рабочее место экономиста; Система ответственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 96 | Рабочее место главного бухгалтера; Система ответственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 97A | Рабочее место бухгалтера; Система ответственного освещения | 1 | - | - | - | 98A; 99A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 100 | Рабочее место начальника отдела кадров; Система ответственного освещения | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 101 | Рабочее место специалиста по охране труда; Система ответственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
| 102 | Рабочее место программиста; Система ответственного освещения, особенности трудового процесса | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
| 103A | Рабочее место юриста-консультанта; Система | 1 | - | - | - | 104A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|-----|-----|-----|---|-----|
| 121 | тора; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса Рабочее место администратора; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
| 122 | Рабочее место врача-психиатра; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | - | 7.8 |
| 123 | Рабочее место заведующего отделением - врач - терапевт; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | - | 7.8 |
| 124 | Рабочее место старшей медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса Стоматологический кабинет | 1 | - | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 7.8 | 7.8 | - | 7.8 |
| 125 | Рабочее место врача-стоматолога; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 2 | - | 3.3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6.6 | - | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | - | 6.6 |
| 126 | Рабочее место медицинской сестры; Система искусственного освещения, особенности трудового процесса | 1 | - | 3.9 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.8 | 7.8 | 7.8 | - | 7.8 |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по медицинской части

(подпись)

Олексюк Инна Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.06.2017г

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий отделением - врач - рентгенолог

(должность)

(подпись)

Ельникова Вероника Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.06.2017г

Главная медицинская сестра

(должность)

(подпись)

Андреева Антонина Александровна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.06.2017г

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Петрова Ольга Николаевна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.06.2017г

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Смирнова Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.06.2017г

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

(должность)

(подпись)

Алешина Светлана Анатольевна

(Ф.И.О.)

(дата)

30.06.2017г

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|
| Специалист по охране труда (должность) |  (подпись) | Черневина Елена Борисовна (Ф.И.О.) | 30.06.2017 ² (дата) |
| Председатель профсоюзного комитета (должность) |  (подпись) | Скударнова Наталья Михайловна (Ф.И.О.) | 30.06.2017 ² (дата) |
| Главный бухгалтер (должность) |  (подпись) | Бекшаева Юлия Валерьевна (Ф.И.О.) | 30.06.2017 ² (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:
 Ведущий эксперт по анализу факторов
 условий труда
 (должность)


(подпись)

Тютрюмова Елена Александровна
(Ф.И.О.)

29.06.2017
(дата)